

Приспособление грузоподъемное Шабашник грузоподъемность 150 кг

- Приспособление предназначено для подъема, удержания и опускания груза массой не бол
- Приспособление имеет разборную конструкцию, что обеспечивает удобство в транспортир
- Приспособление может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом п



Приспособление грузоподъемное «Шабашник»



Колесные опоры позволяют перемещать ПГ Шабашник без груза или с грузом, используя его как



Блок на передней балке ПГ Шабашник



Место установки лебедки на ПГ Шабашник



Противовесы, установленные на ПГ Шабашник.



По заявке потребителя ПГ Шабашник может комплектоваться ручной лебедкой Дина-2.



Также Шабашник может комплектоваться электрической лебедкой KDJ-300E.

основные характеристики

характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг, не более	1500
Группа режима работы по ГОСТ 25835	1М
Расстояние от оси блока до опорной поверхности приспособления, м	2,02
Допускаемая величина угла опорной поверхности приспособления, град, не более	5,0
Масса без противовесов, кг, не более	90
Масса без противовесов, кг, не более	90,0
Масса противовесов, кг, не менее	90

Габаритные размеры, мм

4600 x 1560 x 2090 (длина x ширина x высота)

ООО «ПрофитМакс» 454090, Челябинск, пр. Ленина, 21-А, корп.1, оф. 205,

E-mail: profitmaks@mail.ru , <http://profitmaks.com/> ,

Тел: (351) 264-42-35 - тел/факс,

тел.: (351) 776-18-67 - сот. тел.