


**Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ» □□ грузоподъемность 320 кг**



- Подъемник строительный «Умелец» предназначен для подъема, спуска и перемещения во
- Допускается эксплуатация подъемника при температуре окружающей среды не выше плю
- Специалисты разработали оригинальную конструкцию крана с вылетом стрелы 2 м и колес
- Высота подъема груза до 50 м, скорость подъема груза до 20 м/мин, режим работы механи
- Подъемник состоит из кошки с подвеской, балки пролетной, стойки передней, стойки задн

**Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»: основные размеры**



Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»: основные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы/класс надежности	3М/В3 (значения по ГОСТ 25835)
Грузоподъемность, кг	320 более
Высота подъема груза, м	50
Скорость подъема груза, м/мин	17,5/мин, не менее
Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг	20
Диаметр каната (марка, группа)	4, группа 180, ГОСТ 2688) мм
Длина каната, м	105
Диаметр барабана лебедки, мм	325
Режим работы электродвигателя	66 (ПУЭ 4.1.1) по ГОСТ 183
Напряжение и частота	380/50 В/Гц
Тип электродвигателя	АИРС80В4ЕУ2
Мощность электродвигателя, кВт	1,7
Тип тормоза	9ТЕ80-13
Тип редуктора	5МЧ-80-40
Масса без противовесов, кг	220, не более
Масса противовесов, кг	210, не менее

- Эксплуатацию подъемника следует осуществлять в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ-10-382, ПУЭ, руководством по эксплуатации.

- Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода подъемника в эксплуатацию, но не более

18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Указанный срок гарантии не распространяется на грузовой канат.

ООО «ПрофитМакс» 454090, Челябинск, пр. Ленина, 21А, корп.1, оф. 205,

E-mail: [profitmaks@mail.ru](mailto:profitmaks@mail.ru) , <http://profitmaks.com/> ,

Тел: (351) 264-42-35 - тел/факс, тел.: (351) 776-18-67 - сот. тел.